

cursos de moda online 🧲

Generar tizada en PDF para las gráficas

Importante: la impresión PDF puede generar un problema de precisión de las medidas, ya que depende de la configuración de la impresora. Para eliminar este riesgo, es imprescindible probar la impresión de la siguiente manera:

1. Añadir al Audaces Tizada un molde cuadrado de 10cm x 10 cm y haga la medición del cuadrado impreso, verificando si la medida del cuadrado impreso es la misma del cuadrado dibujado en los moldes.

Para configurar la impresora PDF, siga el paso a paso siguiente:

Importante: Para realizar el procedimiento es necesario instalar en su computador una impresora PDF.

En Tizada, entre en Archivo> Imprimir en tamaño real...;

		Documentos Recientes
Nuevo	Ctrl+N	1 BLUSA FEM prueba amk
Abrir	Ctrl+A	2 BLUSA FEM.amk
Unir		4 MALE SURF SHORT.amk
Guardar	Ctrl+S	<u>5</u> camuflado ul.amk
		<u>6</u> camuflado ul.amk
Guardar como		7 NEW1 - SO DO1.amk
		<u>8</u> BLUSA FEM.amk
Importar	•	9 BLUSA FEM.amk
Exportar	•	
Imprimir con plott	er Ctrl+P	
Imprimir	•	🖶 Imprimir
		Imprimir paginado
Operaciones en lot	te 🕨	Imprimir en tamaño real
Configuración	•	



Seleccione la opción Setup;

Propor <mark>ci</mark> ón		Impresora
Tamaño real de la tizada		Send To OneNote 2016
🔿 Ampliación / Reducción		Tamaño papel (cm): 19.8 x 28.8
Ancho del tendido(cm)	130	Páginas necesarias: 5
Mantener longitud	7	👸 Setup
Área de impresión		
		Imprimir fizada con rotación de 180°
Todo	25	Imprimir tizada con rotación de 180°
◉ Todo ⑦ Bandas de impresión	1-5	Configuración de los Patrones
 Todo Bandas de impresión X inicial de impresión (cm) 	0	Configuración de la tizada
 Todo Bandas de impresión X inicial de impresión (cm) Factores de escala 	0	Configuración de la tizada

Seleccione la impresora PDF y haga clic en Preferencias;

👫 Agregar impresora	- Fax
📾 Bullzip PDF Printer	Microsoft XPS Documen
EPSON L210 Series	BPDF Architect 5
• [F
Estado: Listo	Imprimir a un archivo Preferencias
Ubicación:	17.07
Comentario:	Buscar impresora
Intervalo de páginas	
· Todo	Número de copias: 1
C Selección C Pádir	na actual
C Dévision	100733370
 Maginas: 	

Página 2|4



cursos de Moda online

Haga un clic en Opciones avanzadas...;

resentación Papel/Calio	dad				
Orientación:					
A Vertical					
Orden de las páginas:					
Ascendente					
Formato de página			=		
Páginas por hoja	1	-			
🗌 Dibujar bordes					
			-		
			in .		
				Opciones ava	inzadas
				_	

Ajuste la **escala de la impresora** al **100%** y en el **tamaño del papel**, marque la opción "**tamaño de página personalizado**", después de hacer clic en **Modificar el tamaño de página**;

and the second sec	uraciones avanzada	as del documento Bullzi	o PDF Printer
p 😰 Pa	oel/Salida		1
	Tamaño del papel:	Tamaño de págin 🔻	Modificar tamaño de pa
Gra Gra	ifico	B	1
	Calidad de impresi	ón: <u>300dpi</u>	
0-00	Administración de	l color de imagen	
	Método ICM: IO	CM deshabilitado	
	Intento ICM: In	nágenes	
	Escala: 100 %		
	Fuente TrueType: [Descargar como fuente t	ransferible
🖨 👘 Op	ciones de documer	nto	
1	Características ava	nzadas de impresión: De	shabilitadas
1	Diseño de páginas	por hoja: Derecha y des	oués abajo
	0	ot	and the second
(F) (89)	Ubciones Postscrit		
	Opciones PostScrip		
÷-	Opciones PostScrip		
E-@	Opciones PostScrip		
÷-	Opciones PostScrip		
	Opciones Postscrip		
	Opciones PostScrip		
•	Opciones PostScrip	III	

Página 3|4



cursos de Moda online 🦳

Configure el tamaño personalizado de la página de acuerdo con las medidas del tizada.

Ancho: 1600 (25 Alto: 8000) (25	5.40, 5.40,	 Pulgadas Milímetros Puntos
rección de alimentación de p	apel: Lad	lo corto primero
po de papel:	• H	Hojas sueltas 🛛 💿 Alimentación por papel continu
Márgenes de impresión respa	ecto a la direc	cción de alimentación de papel
		(0.00.05.000.00)
Dirección perpendicular:	0.00	(0.00, 25400.00)

Ex: Si la anchura de la tela configurada es de 160 centímetros, el tamaño de la página debe ser de al menos 1600 milímetros. Si la longitud es de 5 metros (500 cm), la altura configurada debe ser de al menos 5000 milímetros

Sugerencia: Deje el ancho la longitud unos 10 cm más grandes que el tamaño real de la tizada para que no se imprima cerca del borde del papel.